



CENNIK
2019

SILNIKI GŁĘBINOWE FRANKLIN ELECTRIC



**Silniki głębinowe nieprzewzwalne****4" PSC jednofazowe 50 Hz**

Symbol kat.	OPIS	kW	Napięcie	Nacisk (N)	Waga (kg)	Strona w katalogu	kabel 304SS	Cena katalogowa (netto)
254 803 6700L	PSC-0,25-220/230-50-W	0,25	220/230	3000	7,4	2	1,5m	262,78 €
254 805 6700L	PSC-0,37-220/230-50-W	0,37	220/230	3000	8	2	1,5m	264,88 €
254 807 6700L	PSC-0,55-220/230-50-W	0,55	220/230	3000	9,2	2	1,5m	283,63 €
254 808 6700L	PSC-0,75-220/230-50-W	0,75	220/230	3000	10,4	2	1,5m	304,45 €
254 809 6700L	PSC-1,1-220/230-50-W	1,10	220/230	3000	11,8	2	1,5m	350,31 €
254 810 6700L	PSC-1,5-220/230-50-W	1,50	220/230	3000	12,9	2	1,5m	427,38 €
254 811 6700L	PSC-2,2-220/230-50-W	2,20	220/230	4000	17,3	2	2,5m	539,91 €

4" jednofazowe 50 Hz dwuprzewodowe

244 755 1221L	2W-0,37-230-50-W	0,37	220/230	3000	8,1	3	1,5m	318,91 €
244 757 1221L	2W-0,55-230-50-W	0,55	220/230	3000	8,5	3	1,5m	336,24 €
244 758 1221L	2W-0,75-230-50-W	0,75	220/230	3000	10,9	3	1,5m	359,35 €
244 759 1221L	2W-1,1-230-50-W	1,10	220/230	3000	14,5	3	1,5m	422,92 €

4" 3-fazowe 380/415V 50 Hz

234 761 1621L	3P-0,37-380/415-50-W	0,37	380/415	3000	7,2	5	1,5m	270,98 €
234 762 1621L	3P-0,55-380/415-50-W	0,55	380/415	3000	7,7	5	1,5m	275,01 €
234 763 1621L	3P-0,75-380/415-50-W	0,75	380/415	3000	8,7	5	1,5m	293,23 €
234 724 1621L	3P-1,1-380/415-50-W	1,10	380/415	3000	10,2	5	1,5m	335,47 €
234 725 1621L	3P-1,5-380/415-50-W	1,50	380/415	3000	11,2	5	1,5m	385,01 €
234 726 2521L	3P-2,2-380/415-50-W	2,20	380/415	4000	12,6	5	2,5m	476,55 €
234 764 2521L	3P-3-380/415-50-W	3,00	380/415	4000	15	5	2,5m	567,70 €

4" 3-fazowe 380/415V 50 Hz High Thrust (zwiększone obciążenie łożyska)

234 726 3421L	3P-2,2-380/415-50-W	2,2	380/415	6500	16,8	5	2,5m	648,77 €
234 764 3421L	3P-3-380/415-50-W	3	380/415	6500	18,9	5	2,5m	675,25 €
234 727 3421L	3P-3,7-380/415-50-W	3,7	380/415	6500	20,9	5	2,5m	705,80 €
234 765 3421L	3P-4-380/415-50-W	4	380/415	6500	21,8	5	2,5m	762,84 €
234 728 3421L	3P-5,5-380/415-50-W	5,5	380/415	6500	28,7	5	2,5m	885,10 €
234 729 3421L	3P-7,5-380/415-50-W	7,5	380/415	6500	32,7	5	2,5m	1 180,82 €
234 788 3421L	3P-9,3-380/415-50-W	9,3	380/415	6500	39,2	5	2,5m	1 421,63 €



obowiązuje od:

1 marzec 2019

Silniki głębinowe przewajalne AISI 304 - DOL**6" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz**

Symbol kat.	OPIS	kW	Napięcie	Nacisk (N)	Waga (kg)	Strona w katalogu	kabel 304SS	Cena katalogowa (netto)
262 610 8611	6RW-4-380/415-50-W	4	380/415	15500	48	8	4m	1 527,45 €
262 611 8611	6RW-5,5-380/415-50-W	5,5	380/415	15500	48	8	4m	1 527,45 €
262 612 8611	6RW-7,5-380/415-50-W	7,5	380/415	15500	50	8	4m	1 599,69 €
262 231 8611	6RW-9,3-380/415-50-W	9,3	380/415	15500	53	8	4m	1 659,18 €
262 613 8611	6RW-11-380/415-50-W	11	380/415	15500	56	8	4m	1 696,41 €
262 232 8611	6RW-13-380/415-50-W	13	380/415	15500	61	8	4m	1 826,57 €
262 614 8611	6RW-15-380/415-50-W	15	380/415	15500	66	8	4m	2 046,23 €
262 615 8611	6RW-18,5-380/415-50-W	18,5	380/415	15500	70	8	4m	2 273,52 €
262 616 8611	6RW-22-380/415-50-W	22	380/415	15500	79	8	4m	2 532,65 €
262 233 8611	6RW-26-380/415-50-W	26	380/415	15500	90	8	4m	2 757,37 €
262 617 8611	6RW-30-380/415-50-W	30	380/415	27500	100	8	4m	2 996,26 €
262 618 8711	6RW-37-380/415-50-W	37	380/415	27500	107	8	4m	4 036,38 €

8" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

263 610 5111	8RW-30-380,415/460-50/60-W	30	380/415	45000	140	11	6m	4 447,44 €
263 611 5111	8RW-37-380,415/460-50/60-W	37	380/415	45000	140	11	6m	4 884,63 €
263 612 5111	8RW-45-380,415/460-50/60-W	45	380/415	45000	156	11	6m	5 209,12 €
263 260 5111	8RW-52-380,415/460-50/60-W	52	380/415	45000	179	11	6m	5 752,74 €
263 613 5111	8RW-55-380,415/460-50/60-W	55	380/415	45000	179	11	6m	5 854,70 €
263 261 5111	8RW-60-380,415/460-50/60-W	60	380/415	45000	198	11	6m	6 191,93 €
263 262 5111	8RW-67-380,415/460-50/60-W	67	380/415	45000	198	11	6m	6 878,40 €
263 614 5111	8RW-75-380,415/460-50/60-W	75	380/415	45000	215	11	6m	7 011,30 €
263 263 5111	8RW-83-380,415/460-50/60-W	83	380/415	45000	247	11	6m	7 627,15 €
263 615 5111	8RW-93-380,415/460-50/60-W	93	380/415	45000	247	11	6m	8 283,12 €

10" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

264 131 5111	10RW-85-380-50-W	85	380/415	60000	280	12	6m	9 056,58 €
264 133 5111	10RW-110-380-50-W	110	380/415	60000	315	12	6m	9 461,76 €
264 134 5111	10RW-130-380-50-W	130	380/415	60000	362	12	6m	10 326,62 €

12" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

265 610 5011	12RW-185-380,415-50-W	185	380/415	60000		13	6m	26 499,02 €
265 611 5011	12RW-220-380,415-50-W	220	380/415	60000		13	6m	28 191,78 €
265 612 5011	12RW-250-380,415-50-W	250	380/415	60000		13	6m	29 911,53 €
265 614 5011	12RW-300-380,415-50-W	300	380/415	60000		13	6m	35 699,91 €

obowiązuje od: 1 marzec 2019

Silniki głębinowe przewajalne AISI 304 - YΔ
6" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

Symbol kat.	OPIS	kW	Napięcie	Nacisk (N)	Waga (kg)	Strona w katalogu	kabel 304SS	Cena katalogowa (netto)
262 710 8611	6RW-4-380/415-50-W-SD	4	380/415	15500	48	8	4m	1 649,37 €
262 711 8611	6RW-5,5-380/415-50-W-SD	5,5	380/415	15500	48	8	4m	1 649,37 €
262 712 8611	6RW-7,5-380/415-50-W-SD	7,5	380/415	15500	50	8	4m	1 722,73 €
262 331 8611	6RW-9,3-380/415-50-W-SD	9,3	380/415	15500	53	8	4m	1 756,32 €
262 713 8611	6RW-11-380/415-50-W-SD	11	380/415	15500	56	8	4m	1 818,11 €
262 332 8611	6RW-13-380/415-50-W-SD	13	380/415	15500	61	8	4m	1 950,19 €
262 714 8611	6RW-15-380/415-50-W-SD	15	380/415	15500	66	8	4m	2 142,81 €
262 715 8611	6RW-18,5-380/415-50-W-SD	18,5	380/415	15500	70	8	4m	2 403,84 €
262 716 8611	6RW-22-380/415-50-W-SD	22	380/415	15500	79	8	4m	2 666,83 €
262 333 8611	6RW-26-380/415-50-W-SD	26	380/415	15500	90	8	4m	2 894,88 €
262 717 8611	6RW-30-380/415-50-W-SD	30	380/415	27500	100	8	4m	3 135,28 €
262 718 8711	6RW-37-380/415-50-W-SD	37	380/415	27500	107	8	4m	4 191,32 €

8" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

263 710 5111	8RW-30-380,415/460-50/60-W-SD	30	380/415	45000	140	11	6m	4 833,28 €
263 711 5111	8RW-37-380,415/460-50/60-W-SD	37	380/415	45000	140	11	6m	5 270,42 €
263 712 5111	8RW-45-380,415/460-50/60-W-SD	45	380/415	45000	156	11	6m	5 594,92 €
263 270 5111	8RW-52-380,415/460-50/60-W-SD	52	380/415	45000	179	11	6m	6 146,03 €
263 713 5111	8RW-55-380,415/460-50/60-W-SD	55	380/415	45000	179	11	6m	6 360,33 €
263 271 5111	8RW-60-380,415/460-50/60-W-SD	60	380/415	45000	198	11	6m	6 566,49 €
263 272 5111	8RW-67-380,415/460-50/60-W-SD	67	380/415	45000	198	11	6m	7 215,52 €
263 714 5111	8RW-75-380,415/460-50/60-W-SD	75	380/415	45000	215	11	6m	7 516,99 €
263 273 5111	8RW-83-380,415/460-50/60-W-SD	83	380/415	45000	247	11	6m	8 082,24 €
263 715 5111	8RW-93-380,415/460-50/60-W-SD	93	380/415	45000	247	11	6m	8 788,80 €

10" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

264 231 5111	10RW-85-380-50-W-SD	85	380/415	60000	280	12	6m	9 583,35 €
264 233 5111	10RW-110-380-50-W-SD	110	380/415	60000	315	12	6m	9 988,55 €
264 234 5111	10RW-130-380-50-W-SD	130	380/415	60000	362	12	6m	10 853,40 €
264 235 5111	10RW-150-380-50-W-SD	150	380/415	60000	413	12	6m	11 607,29 €
264 236 5111	10RW-185-380-50-W-SD	185	380/415	60000	449	12	6m	12 780,06 €

12" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

265 710 5011	12RW-185-380,415-50-W-SD	185	380/415	60000	595	13	6m	27 068,61 €
265 711 5011	12RW-220-380,415-50-W-SD	220	380/415	60000	663	13	6m	28 761,35 €
265 712 5011	12RW-250-380,415-50-W-SD	250	380/415	60000	663	13	6m	30 481,12 €
265 714 5011	12RW-300-380,415-50-W-SD	300	380/415	60000	726	13	6m	36 269,49 €
265 716 5011	12RW-350-380,415-50-W-SD	350	380/415	60000	769	13	6m	43 290,69 €
265 717 5011	12RW-400-380,415-50-W-SD	400	380/415	60000	794	13	6m	51 500,38 €



obowiązuje od:

1 marzec 2019

Silniki głębinowe nieprzewajalne AISI 304 - DOL**6" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz Sandfighter (ochrona przed piaskiem)**

Symbol kat.	OPIS	kW	Napięcie	Nacisk (N)	Waga (kg)	Strona w katalogu	kabel 304SS	Cena katalogowa (netto)
236 610 9061	3P-4-380/415-50-SIC-W-LEAD	4	380/415	15500	37,5	6	4m	1 321,16 €
236 611 9061	3P-5,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	5,5	380/415	15500	41,1	6	4m	1 365,16 €
236 612 9061	3P-7,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	7,5	380/415	15500	45,2	6	4m	1 438,51 €
236 001 9061	3P-9,3-380/415-50-SIC-W-LEAD	9,3	380/415	15500	47,5	6	4m	1 518,67 €
236 613 9061	3P-11-380/415-50-SIC-W-LEAD	11	380/415	15500	50,9	6	4m	1 595,09 €
236 614 9061	3P-15-380/415-50-SIC-W-LEAD	15	380/415	15500	56,7	6	4m	1 863,59 €
236 615 9061	3P-18,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	18,5	380/415	15500	63,3	6	4m	2 023,57 €
236 616 9061	3P-22-380/415-50-SIC-W-LEAD	22	380/415	15500	69,3	6	4m	2 274,47 €
236 617 9061	3P-30-380/415-50-SIC-W-LEAD	30	380/415	27500	83,9	6	4m	2 957,86 €
276 618 6161	3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	37	380/415	27500	136	6	4m	4 133,47 €
276 619 6161	3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	45	380/415	27500	150	6	4m	5 002,93 €

6" 3-fazowe Hi-Temp 90°C 380/415 V 50 Hz

276 610 0000	3P-3,7-380/415-50-W	3.7	380/415	15500	53	7	4m	1 846,05 €
276 611 0000	3P-5,5-380/415-50-W	5,5	380/415	15500	59	7	4m	2 030,89 €
276 612 0000	3P-7,5-380/415-50-W	7,5	380/415	15500	66	7	4m	2 310,25 €
276 613 0000	3P-11-380/415-50-W	11	380/415	15500	71	7	4m	2 476,67 €
276 614 0000	3P-15-380/415-50-W	15	380/415	15500	79	7	4m	2 737,74 €
276 615 0100	3P-18,5-380/415-50-W	18,5	380/415	27500	92	7	4m	3 448,74 €
276 616 0100	3P-22-380/415-50-W	22	380/415	27500	136	7	4m	4 606,42 €
276 617 0100	3P-30-380/415-50-W	30	380/415	27500	150	7	4m	5 422,26 €

8" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

239 600 7023	3P-30-380/415-50-W	30	380/415	45000	145	9	6m	5 013,18 €
239 601 7023	3P-37-380/415-50-W	37	380/415	45000	157	9	6m	5 388,20 €
239 602 7023	3P-45-380/415-50-W	45	380/415	45000	172	9	6m	5 825,72 €
239 603 7023	3P-55-380/415-50-W	55	380/415	45000	202	9	6m	6 599,47 €
239 604 7023	3P-75-380/415-50-W	75	380/415	45000	240	9	6m	8 297,83 €
239 105 7019	3P-93-380/415-50-W	93	380/415	45000	318	9	6m	10 955,12 €
239 106 7519	3P-110-380/415-50-W	110	380/415	45000	381	9	6m	13 247,19 €
239 107 7519	3P-130-380/415-50-W	130	380/415	45000	420	9	6m	14 831,34 €
239 108 7519	3P-150-380/415-50-W	150	380/415	45000	494	9	6m	18 366,00 €

8" 3-fazowe Hi-Temp 75°C 380/415 V 50 Hz

279 100 9004	8HT-30-380,415/460-50/60-W	30	380/415	55600	181	10	6m	6 196,99 €
279 101 9004	8HT-37-380,415/460-50/60-W	37	380/415	55600	206	10	6m	6 970,71 €
279 102 9004	8HT-45-380,415/460-50/60-W	45	380/415	55600	252	10	6m	8 669,13 €
279 103 9004	8HT-55-380,415/460-50/60-W	55	380/415	55600	318	10	6m	11 326,33 €
279 104 9004	8HT-75-380,415/460-50/60-W	75	380/415	55600	281	10	6m	13 421,50 €
279 105 9004	8HT-93-380,415/460-50/60-W	93	380/415	55600	430	10	6m	15 005,62 €
279 106 9004	8HT-110-380,415/460-50/60-W	110	380/415	55600	494	10	6m	18 540,30 €



obowiązuje od:

1 marzec 2019

Silniki głębinowe nieprzewalające AISI 304 - YΔ**6" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz Sandfighter (ochrona przed piaskiem)**

Symbol kat.	OPIS	kW	Napięcie	Nacisk (N)	Waga (kg)	Strona w katalogu	kabel 304SS	Cena katalogowa (netto)
236 710 9061	3P-4-380/415-50-SIC-W-SD	4	380/415	15500	37,5	6	4m	1 424,51 €
236 711 9061	3P-5,5-380/415-50-SIC-W-SD	5,5	380/415	15500	41,1	6	4m	1 468,52 €
236 712 9061	3P-7,5-380/415-50-SIC-W-SD	7,5	380/415	15500	45,2	6	4m	1 541,87 €
236 011 9061	3P-9,3-380/415-50-SIC-W-SD	9,3	380/415	15500	47,5	6	4m	1 634,89 €
236 713 9061	3P-11-380/415-50-SIC-W-SD	11	380/415	15500	50,9	6	4m	1 722,13 €
236 714 9061	3P-15-380/415-50-SIC-W-SD	15	380/415	15500	56,7	6	4m	1 994,61 €
236 715 9061	3P-18,5-380/415-50-SIC-W-SD	18,5	380/415	15500	63,3	6	4m	2 156,96 €
236 716 9061	3P-22-380/415-50-SIC-W-SD	22	380/415	15500	69,3	6	4m	2 411,61 €
236 717 9061	3P-30-380/415-50-SIC-W-SD	30	380/415	27500	83,9	6	4m	3 066,94 €
276 718 6161	3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-SD	37	380/415	27500	136	6	4m	4 261,03 €
276 719 6161	3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-SD	45	380/415	27500	150	6	4m	5 146,63 €

6" 3-fazowe Hi-Temp 90°C 380/415 V 50 Hz

276 710 0000	3P-3,7-380/415-50-W-SD	3,7	380/415	15500	53	7	4m	1 952,02 €
276 711 0000	3P-5,5-380/415-50-W-SD	5,5	380/415	15500	59	7	4m	2 136,84 €
276 712 0000	3P-7,5-380/415-50-W-SD	7,5	380/415	15500	66	7	4m	2 416,22 €
276 713 0000	3P-11-380/415-50-W-SD	11	380/415	15500	71	7	4m	2 582,63 €
276 714 0000	3P-15-380/415-50-W-SD	15	380/415	15500	79	7	4m	2 843,70 €
276 715 0100	3P-18,5-380/415-50-W-SD	18,5	380/415	27500	92	7	4m	3 515,56 €
276 716 0100	3P-22-380/415-50-W-SD	22	380/415	27500	136	7	4m	4 673,27 €
276 717 0100	3P-30-380/415-50-W-SD	30	380/415	27500	150	7	4m	5 567,36 €

8" 3-fazowe 380/415 V 50 Hz

239 620 8023	3P-30-380/415-50-W-SD	30	380/415	45000	145	9	6m	5 457,17 €
239 621 8023	3P-37-380/415-50-W-SD	37	380/415	45000	157	9	6m	5 832,18 €
239 622 8023	3P-45-380/415-50-W-SD	45	380/415	45000	172	9	6m	6 269,73 €
239 623 8023	3P-55-380/415-50-W-SD	55	380/415	45000	202	9	6m	7 181,42 €
239 624 8023	3P-75-380/415-50-W-SD	75	380/415	45000	240	9	6m	8 879,76 €
239 125 8019	3P-93-380/415-50-W-SD	93	380/415	45000	318	9	6m	11 537,26 €
239 126 7619	3P-110-380/415-50-W-SD	110	380/415	45000	381	9	6m	13 936,89 €
239 127 7619	3P-130-380/415-50-W-SD	130	380/415	45000	420	9	6m	15 521,04 €
239 128 7619	3P-150-380/415-50-W-SD	150	380/415	45000	494	9	6m	19 055,68 €

8" 3-fazowe Hi-Temp 75°C 380/415 V 50 Hz

279 120 9004	8HT-30-380,415/460-50/60-W-SD	30	380/415	55600	181	10	6m	6 640,96 €
279 121 9004	8HT-37-380,415/460-50/60-W-SD	37	380/415	55600	206	10	6m	7 552,67 €
279 122 9004	8HT-45-380,415/460-50/60-W-SD	45	380/415	55600	252	10	6m	9 251,01 €
279 123 9004	8HT-55-380,415/460-50/60-W-SD	55	380/415	55600	318	10	6m	11 908,49 €
279 124 9004	8HT-75-380,415/460-50/60-W-SD	75	380/415	55600	281	10	6m	14 111,17 €
279 125 9004	8HT-93-380,415/460-50/60-W-SD	93	380/415	55600	430	10	6m	15 695,33 €
279 126 9004	8HT-110-380,415/460-50/60-W-SD	110	380/415	55600	494	10	6m	19 229,96 €



obowiązuje od: 1 marzec 2019

SubDrive SET - zestawy do stałego ciśnienia w układzie

587 020 3380	CP WATER SUB DRIVE 75						1 075,30 €	
234 714 1621L	silnik 3P-1,1-230-60-W	1,10	230	3000	10,2	5	1,5	387,00 €
587 020 4100	CP WATER SUB DRIVE 100						1 292,82 €	
234 715 1621L	silnik 3P-1,5-230-60-W	1,5	230	3000	11,2	5	1,5	444,14 €
587 020 4150	CP WATER SUB DRIVE 150						1 695,90 €	
234 716 2521L	silnik 3P-2,2-230-60-W	2,2	230	4000	12,6	5	2,5	549,74 €

SubStart - skrzynki startowe dla silników 1~ PSC

284 623 3510	SUB-ST-0.25-230-50-PSC	0,25						58,54 €
284 624 3510	SUB-ST-0.37-230-50-PSC	0,37						60,88 €
284 625 3510	SUB-ST-0.55-230-50-PSC	0,55						63,22 €
284 626 3510	SUB-ST-0.75-230-50-PSC	0,75						65,56 €
284 627 3510	SUB-ST-1.1-230-50-PSC	1,1						67,91 €
284 628 3510	SUB-ST-1.5-230-50-PSC	1,5						84,30 €
284 629 3510	SUB-ST-2.2-230-50-PSC	2,2						91,32 €

SubTronic - zabezpieczenie dla silników 1~ PSC

284 623 3511	SUB-TR-0.25-230-50-PSC	0,25						128,79 €
284 624 3511	SUB-TR-0.37-230-50-PSC	0,37						131,13 €
284 625 3511	SUB-TR-0.55-230-50-PSC	0,55						133,47 €
284 626 3511	SUB-TR-0.75-230-50-PSC	0,75						135,81 €
284 627 3511	SUB-TR-1.1-230-50-PSC	1,1						149,85 €
284 628 3511	SUB-TR-1.5-230-50-PSC	1,5						163,91 €
284 629 3511	SUB-TR-2.2-230-50-PSC	2,2						170,93 €

SubMonitor - zabezpieczenie dla silników 3~

586 000 5100	SUB-MO-0.25-150-380/415-50	0,25-150						947,53 €
--------------	----------------------------	----------	--	--	--	--	--	----------